

## UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

La tuberculose reste un problème de santé publique en France. Elle peut **toucher tout le monde de tous secteurs d'activités**.



Les enquêtes autour des cas de tuberculose en milieu professionnel, hors milieu de soins, sont essentielles dans la lutte antituberculeuse. Elles supposent :

- Le signalement du cas de tuberculose au **CLAT** \*
- L'identification des salariés à dépister autour du cas.

La coordination est indispensable entre le **CLAT** qui évalue la contagiosité du cas et le **médecin du travail** concerné pour un suivi approprié.

**En cas de contamination,  
d'interrogation ou de doute  
contacter le :**

**CLAT**

**(Centre de Lutte Antituberculeux)**

**55 Bis rue Gustave Flaubert**

**76600 Le Havre**

**02 32 73 35 37 (GRATUIT)**

## QUELQUES CONSEILS...



**Les résultats  
du dépistage**

**A garder précieusement, ils vous seront  
utiles dans l'avenir.**



**Démarche Médico-légale**

La maladie tuberculose est à

**déclaration obligatoire**

Réparation au titre de maladie professionnelle (tableau 40 B et C du régime générale) pour les salariés exposés.

Dossier à constituer avec le médecin traitant.



Pour nous joindre contactez :

Le standard au **02 32 74 94 94** ou l'accueil  
du site de Lillebonne au **02 35 39 66 00**



## LA TUBERCULOSE

**Comment prévenir le  
risque de contamination  
dans le milieu du travail**

# TOUT SAVOIR SUR LA TUBERCULOSE


## Qu'est ce que la tuberculose ?

- ▶ C'est une maladie contagieuse et qui se soigne.
- ▶ Elle est causée par un microbe qui s'appelle le **Bacille de Koch**.
- ▶ Ce microbe est invisible à l'œil nu : il ne peut se voir qu'au microscope.
- ▶ Ce microbe s'attaque aux **poumons** mais peut aussi toucher le cerveau, les os, les reins...

## Qui atteint-elle ?

### Et comment se transmet-elle ?

- ▶ Elle touche **tout le monde** : hommes, femmes et enfants même en bas âge.
- ▶ Un malade tuberculeux contagieux peut transmettre en toussant, en parlant, en crachant, en éternuant ou en se mouchant.
- ▶ Elle se transmet surtout aux personnes proches du malade.



## Quels sont les symptômes ?

Toux pendant plus de 3 semaines avec crachats de sang

Fatigue extrême

Perte de poids

Gêne respiratoire



Sueurs nocturnes

Fièvre

Perte d'appétit

## Comment peut-on la dépister ?

- ▶ Par un examen médical.
- ▶ Par l'analyse des crachats en laboratoire.
- ▶ Par une radiographie pulmonaire.
- ▶ Par une IntraDermoRéaction (IDR) ou par une prise de sang (test interféron) en fonction des cas.



## Comment se soigner ?

- ▶ Il faut prendre plusieurs médicaments le matin à jeun.
- ▶ Le traitement dure 6 mois et nécessite une surveillance médicale régulière.
- ▶ Le coût de ce traitement est entièrement pris en charge.



## Vous êtes en contact régulier avec une personne malade

- ▶ Respecter les précautions standards d'hygiène :
  - ⇒ *Se laver les mains régulièrement*
  - ⇒ *Aérer et ventiler les locaux*
- ▶ Isoler les malades qui toussent
- ▶ Porter un masque chirurgical pour le malade.

## Vous avez été en contact régulier avec une personne malade



Contactez votre médecin du travail qui saura vous orienter.



Le vaccin n'est plus obligatoire pour les non-soignant.